



**Joyetech**<sup>TM</sup>  
JOY Life With E Technology

Manuel de l'utilisateur eRoll

MisterKlope

# Fumer avec plaisir

---



Joyetech eRoll utilise une nouvelle tête d'atomisation changeable. Ce design permet a utilisateurs de verifier et changer la tête d'atomisation viteement. Si la tête d'atomisation ne travaille pas normalement, il vous faut justement la changer. L'atout de ce produit est de: économique et pratique.

Le moment où vous prenez l'eRoll dans la main, sa figure élancée et poids léger vous rendent confortable. eRoll a une figure a la mode ainsi que classique, une longueur de 93mm le rend plus parfait, la sensation est plus naturelle, ainsi que plus pratique a transporter.

Pour assure que eRoll ait une meilleure fonction et utilisation securisée, veuillez consulter précisément les specifications et précautions des instructions.

\*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les consommateurs afin d'améliorer les composants du produit et les caractéristiques de la cigarette électronique. Veuillez visiter notre site web pour obtenir les dernières informations: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

# eRoll Présentation du produit

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique , c' est un gâteau de Joyetech pour les fevents des e-cigarettes qui sont portable et à la mode. C' est un model d' e-cigarette assez joli, au même temps, il a une super grande puissance. Elle introduit un système de recharge intelligent pour faciliter le chargement. Vous n' avez plus besion de démonter votre cigarette électronique, il suffit de le mettre sur un étui de charge portatif (PCC) pour le charger.

## La configuration standard:

- \* 1 × levier d'atomisation
- \* 2 × tête d'atomisation
- \* 2 × batterie
- \* 3 × eRoll balle fumigène
- \* 1 × eRoll le câble USB
- \* 1 × eRoll prise de charge
- \* 1 × eRoll étui de charge portatif
- \* 1 × eRoll manuel




# Fumer avec plaisir

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portatif, l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portatif.

Pour assembler, tout d'abord, mettez verticalement la tête d'atomisation dans le siège de l'atomisation de la batterie, puis mettez verticalement le levier d'atomisation dans le base d'atomisation, le verrouillez en place dans le sens horaire.

Ensuite, mettez verticalement la balle fumigène dans le levier d'atomisation, il faut assurer qu'il suit en place. eRoll utilise un autodétection, vous pouvez fumer directement. Comme ça, vous avez terminer le premier étape d'utilisation de e-cigarette.




Balle fumigène

Levier d'atomisation

Tête d'atomisation

Batterie



# Chargement du liquide

Pour séparer la balle fumigène d'eRoll, tenez la cigarette, la batterie vers le haut. Puis, tirez la balle lentement à partir du levier d'atomisation. Si l'étui en silicone est accidentellement ouvert, la pratique dessus peut éviter les fuites accidentelles.

C' est très facile pour charger le liquide de la balle fumigène. Il vous suffit de séparer la balle fumigène des buses d'aspiration. Attention de ne pas la charger trop pleine. Laissez une petite poche d'air afin de tenir la buse d'aspiration.



\* Suppression ou insertion brusque peut causer des fuites.

# Comment utiliser l' eRoll

---


Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portable , l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portable .

Pendant l'utilisation d'eRoll, vous avez besoin de sucer lentement et régulièrement, la lampe LED éclaire peu à peu. Lors vous fumer lentement, vous vous sentirez la vapeur entre doucement dans la bouche.

1, Lorsque la tension est inférieure à 3,1V, la lampe LED scintille 10 fois, l'output sera être arrêté?

2, Si le pile de la batterie est en court-circuit, le brillant du LED dure 2 secondes, l'output sera être arrêté?

3, Suite de fumer plus de 10 secondes, le LED scintille continuellement 2 fois, l'output sera être arrêté?



# Chargement du liquide

---

Premièrement, tirez en rotation le levier d'atomisation avec la main dans le sens antihoraire, quand le levier est supprimé, la tête d'atomisation est sûr la tête du levier de batterie.

Deuxièmement, il faut changer ou nettoyer le atomisateur.

Enfin, mettez verticalement le levier d'atomisation et le verrouiller en rotation dans le sens horaire.

MisterKlope



# Chargement d' eRoll

eRoll est équipé d'un pile au lithium de 3.7V, 90mAh. Pour charger la batterie, penchez la fumée dans l'étui de chargement. Comme montré sur l'écran, fermez l'étui de chargement portatif, la lampe LED va changer en couleur bleue, qui veut dire que le chargement est commencé. Quand la batterie est bien chargée, la lampe LED s'éteindra automatiquement. Le chargement de la batterie d'eRoll prend environs 35-40 minutes, veuillez assurer qu'il y a assez de temps pour charger complètement la batterie.



## Attention:

Utilisez le câble USB dédié fourni dans le package. Ne utilisez pas d'autres lignes, sinon, ils peuvent endommager la batterie ou causer des défaillances. La pile au lithium est un consommable. Avec le passage du temps, les performances de chargement diminue progressivement. Chaque fois, assurez que la batterie est entièrement chargée est un moyen de plonger la vie de batterie. Quand l'eRoll est complètement chargé, il faut le poser en inverse dans l'etruid dchargement portatif .





# Introduction d' étui de charge portatif (PCC)

---

Dans notre étui de charge portatif , il est installé à l' intérieur un pile au lithium chargeable de 1000mAh, sur l' extérieur, il y a une interface de MICRO USB standard, près de la interface, il y a deux genres de lampe pilote LED. L' étui de charge portatif peut contenir un eRoll e-cigarette.

Chargement de PCC du eRoll: pour charger l' étui de charge portatif , il faut insérer le câblespécial de USB au fond de l' etui de charge portatif . Lorsque vous utilisez la prise muraed' une interface USB(sortie), ou à l' intérieur avec un ordinateur via une connexion usbékitepour recharger l' étui de chargement portatif , la tension d' entrée est de 5V, 400mA de courant de charge. Pendant le chargement, la lampe LED est en rouge, dès que le chargement est fini, elle devient verte. L' étui de chargement portatif sera été éteinte s'il est déconnecté avec l'ordinateur ou la prise de charge. Vous pouvez charger à la fois l' étui de chargement portatif et l'eRoll. Pour le chargement complète de l' étui de chargement portatif, il faut environs 3-3.5 heures.

Indication de batterie faible: Quand la tension intérieure de la batterie de l' étui de chargement portatif descend à 3.0V, l' indicateur s' allume en rouge, indiquant une batterie faible, et il à besoin d' être rechargé. Dans le même temps, l' étui de chargement portatif s' arrête automatiquement le chargement de la batterie.



---

## **Maintenance du produit**

E-cigarette eRoll a besoin de maintenance correcte pour assurer une performance optimale et une longue durée de vie. Mettez l'eRoll dans l'étui de chargement portatif, et placez l'étui dans un environnement propre, nettoyez la surface ainsi que la fente de la cigarette régulièrement.

### **La batterie**

Si l'étui de chargement portatif a été appauvri, il faut le charger avec la prise murale. Si la batterie d'eRoll s'épuise, mettez le dans l'étui de chargement portatif pour le charger. Ne laissez pas la batterie directement sous le soleil; ne mettez pas la batterie dans des endroits chauds; ne laissez pas la batterie près du feu ou des endroits rigoureux (extrêmement froide ou humide), ne pas la faites tomber ou presser.

### **Liquide de cigarette**

Stockage de le liquide dans l'environnement trop chaud ou trop froid peut la détériorer. Elle doit être stocké dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas gelez la liquide. Ne la buvez pas aussi. Au cas ou le liquide entre dans votre bouche, nettoyez avec l'eau, si elle entre en contact avec la peau, essuyez la avec une serviette en papier imbibée d'alcool.

---

## **Atomiseur**

Pendant votre utilisation du produit, si vous trouvez que la cigarette est brûlante, veuillez arrêter, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Si la bobine de la tête d'atomisation est sec, il peut y avoir un sec goût. Assurez-vous que la tête d'atomisation ait suffisamment de liquide. S'il est sec, vous devrez peut-être le nettoyer ou remplacer la tête d'atomisation pour éliminer le goût désagréable.

### **Balle fumigène**

La balle fumigène est consommable, il faut la changer régulièrement, si elle a besoin de nettoyage, ouvrez d'abord l'entrée, rincez avec l'eau et la essuyez.

## **Précaution**

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les précautions pour s'assurer que le produit peut être plus facile et plus sûr à utiliser.

1, Avant la première fois d'utilisation d'eRoll, installez la tête d'atomisation. Puis, dégouttez 1-2 gouttes de liquide fumigène dans le haut de la tête d'atomisation, cela vous aidera à éviter de sécher d'abord, sinon cela pourrait endommager l'atomisateur.

2, Évitez de démonter la balle fumigène trop fréquemment. Seulement quand le liquide est presque consommé ou d'autres besoins nécessaires, car le trou à la base de la balle est normalement élargi pendant usage. Il peut causer les fuites de liquide, à ce moment, il faut changer une nouvelle balle fumigène.

---

3 , Si vous commencez à vous sentir un goût sec, procédez immédiatement comme suit:

A , Fumez 1-2 fois

B , Secouez d'avant en arrière rapidement 2-3 fois.

C , Faites voler la balle fumigène 2-3 fois.

D , Si le problème ne peut pas être résolu, il faut rincer la tête d'atomisation ou la changer.

4 , Lorsque le liquide fumigène dans la balle est épuisée, il faut la remplacer. Quand le niveau de liquide tombé au-dessous de 10%, le liquide restant peut s'en dégager. C'est provoqué par la tension de surface générées lors de l'utilisation.

5 , Il faut assurer que la balle touche complètement la tête d'atomisation. S'il y a des espaces entre la balle et l'atomisateur, il va peut-être former du flux d'air anormale, conduisant à des fuites de liquide fumigène.

6 , Veuillez stocker la batterie à température ambiante. La batterie d'eRoll est une batterie lithium, il faut la changer régulièrement. Il faut que vous lire les instructions de chargement avant de l'utiliser.

7 , Les chocs externes tels que la chute ou collision de e-cigarette, tous peuvent causer les fuites du liquide ou bien d'autres dommages. Veuillez placer votre e-cigarette dans une position stable.

---

## Avertissement

Le produit de Joytech est adapté pour les adultes de plus de 18 ans, ou selon vos règlements de l'Etat, ou du comté à l'âge légal pour fumer. Nos produits ne sont pas adaptés pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui veulent être enceinte, non-fumeurs, et les fumeurs qui cherchent des produits de désaccoutumance au tabac.

1 , Cigarette électronique n'est pas un produit de désaccoutumance au tabac, il n'a pas été pleinement reconnu pour être capable d'arrêter de fumer, si vous êtes à la recherche d'une méthode pour arrêter de fumer, consulter SVP des fournisseurs de services médicaux ou les organisations de services médicaux spécialisés.

2 , Le produit de Joytech peut contenir de la nicotine. La nicotine est une des substances addictives toxiques qui peuvent nuire à votre corps en bonne santé.

3 , Si vous êtes enceinte ou allaitement, n'utilisez pas de produit de nicotine, la nicotine est un des produits chimiques qui peuvent causer des défauts ou troubles de reproduction aux nouveau-nés.

4 , Si vous avez une maladie cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle ou l'asthme ou d'autres maladies, s'il vous plaît, n'utilisez pas de produits contenant de la nicotine.

5 , Le produit Joytech n'a pas encore reçu l'évaluation de la US Food AND drug administration (FDA), et il ne s'applique pas au traitement, à la prévention ou guérison des aucune maladies.

---

6 , Si vous ressentez des symptômes d'intoxication nicotine, qui peuvent inclure: vomissement, nausée, diarrhée, mal de tête, difficulté à respirer, des sueurs abdominales, des convulsions ou incapacité, veuillez arrêter d'utiliser le produit, et consultez immédiatement votre médecin.

7 , Le liquide fumigène contenant de la nicotine est toxique pour l'environnement. Ne rincez pas ou déchargez le liquide dans l'égoût, l'éliminez correctement dans des contenants du liquide fumigène.

8 , Veuillez utiliser le liquide spécialement pour la cigarette électronique.

MisterKope

## **Garantie de qualité**

Veuillez consulter la garantie du produit et les politiques de retour de fournisseur. Garantie Joyetech ne s'applique pas aux produits achetés auprès de fournisseur tiers.

**Shenzhen Joyetech Co., Ltd.**

Email: [info@joyetech.com](mailto:info@joyetech.com)

Web: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

